

(Thromboembolism) Diane® 35 واحتمالية الإصابة بتجلط الأوعية الدموية

رقم التعميم: ٢٢٨١٤ / ٧ / ٢٧ / ٤٣٤ / ع وتاريخ: ٢٠١٤

معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية
معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني
معالي المدير العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض
سعادة وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية
سعادة وكيل وزارة الصحة للإمداد والشئون الهندسية
سعادة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون
سعادة مدير عام الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
سعادة مدير عام الخدمات الطبية بجامعة القوات المسلحة
سعادة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الشئون الاجتماعية
سعادة مدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم
سعادة المدير التنفيذي لبرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية ببنين
سعادة نائب رئيس شركة أرامكو السعودية للخدمات الطبية
سعادة عميد كلية الطب بجامعة الملك سعود والمشرف العام على المستشفيات الجامعية
سعادة عميد كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز والمشرف العام على مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة
سعادة المشرف العام على مستشفى الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز للطب الرياضي
سعادة المشرف العام على مستشفى الملك فهد التعليمي بالخبر
سعادة عميد كلية الطب بجامعة (الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالحرس الوطني / الملك خالد بعسير / الأمير سلمان بن عبدالعزيز بالخرج / الأمام محمد بن سعود بالرياض / أم القرى / طيبة بالمدينة المنورة / القصيم / الدمام / الجوف / جازان / الطائف / نجران / المجمعة / تبوك / الباحة / حائل / الحدود الشمالية)
سعادة مدير عام مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية
سعادة المدير العام التنفيذي على مدينة الملك فهد الطبية
سعادة المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
سعادة المشرف العام على مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام
سعادة المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية بالعاصمة المقسسة
سعادة المشرف العام على مركز الأمير سلمان لأمراض الكلى
سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية «نوبكو»
سعادة مدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالمملكة العربية السعودية
سعادة مدير عام الشئون الصحية بمنطقة (الرياض / مكة المكرمة / المدينة المنورة / القصيم / الشرقية / عسير / حائل / الحدود الشمالية / الباحة / نجران / جازان / الجوف / تبوك)
سعادة مدير الشئون الصحية بمحافظة (جدة / الطائف / الأحساء / بيشة / حفر الباطن / القرىات / القنفذة)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ، ،

إشارة إلى التحذيرات الواردة للهيئة العامة للغذاء والدواء بخصوص خطر الإصابة بتجلط الأوعية الدموية (thromboembolism) عند استخدام مستحضر Diane-35 (Ethinylestradiol/Cyproterone)، وبعد مراجعة الموضوع من جميع جوانبه، نود التأكيد على ما يلي:

١. قصر استخدام مستحضر Diane-35 (Ethinylestradiol/Cyproterone) على النساء اللاتي يعانين من الأعراض الناتجة عن زيادة هرمونات الذكورة (الأندروجين) كالشعرانية (Hirsutism) وحب الشباب المتوسط والحاد.
٢. استخدام المستحضر لعلاج حب الشباب المتوسط والحاد فقط عند فشل البدائل الأخرى كالمضادات الحيوية.
٣. عدم استخدام المستحضر كمانع للحمل عند من لا تعاني من الأعراض المذكورة أعلاه.
٤. لهذا المستحضر تأثير مانع للحمل عند استخدامه لعلاج الأعراض المذكورة أعلاه، ولذا يرجى الأخذ بعين الاعتبار عدم استخدام أي موانع حمل إضافية حيث أن ذلك يؤدي إلى زيادة جرعة الاستروجين وبالتالي زيادة خطر الإصابة بمتلازمة الأوعية الدموية.

ولمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن التواصل مع المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية بالوسائل التالية:

المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية
البيئة العامة للغذاء والدواء – قطاع الدواء
٢٢٩٢ الطريق الدائري الشمالي – حي النفل
الرياض ١٣٣١٢ – ٦٢٨٨

المملكة العربية السعودية

هاتف: ٨٠٠٢٤٩٠٠٠ أو ١١٢٠٣٨٢٢٢ تحويلة ٢٢٥٣، ٢٢٥٦، ٢٢١٧، ٢٢٥١، ٥٧٢١، ٠٥٧٢١٠٥٧٦٦٢، ٠١١٢٠٥٧٦٦٢

فاكس: ٠١١٢٠٥٧٦٦٢ ، بريد إلكتروني: npc.drug@sfda.gov.sa

، وتقبلوا خالص التحية والتقدير، ،

نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء

أ.د. صالح بن عبدالله باوزير

١٢٥١

١٢٥٢



Subject: Diane-35 and risk of thromboembolism

The Saudi Food and Drug Authority would like to inform healthcare providers that following the safety review of Diane-35 (Ethinylestradiol/Cyproterone), it has been found that the drug's benefits continue to outweigh the risks, provided that:

1. The use of Diane-35 is restricted to treatment of androgenization symptoms (symptoms caused by an increased effect of male sexual hormones) including hirsutism and moderate to severe acne, refractory to topical and oral antibiotic therapy.
2. The drug **SHOULD NOT** be used as a contraceptive in women who do not suffer from androgen-dependent conditions.
3. Diane-35 is a hormonal contraceptive. Women should not use it in combination with other hormonal contraceptives, as this will increase the dose of estrogen and as a result, a higher chance of developing thromboembolism.

For further information please contact us using the following information:

National Pharmacovigilance and Drug Safety Center (NPC)
Saudi Food and Drug Authority-Drug sector
3292 Northern Ring Road
Al Nafal District
Riyadh 13312 – 6288
Kingdom of Saudi Arabia
Toll free number: 8002490000
Tel: 0112038222 ext. 2317, 2353, 2356, 2340, 5721.
Fax: 0112057662
Email: NPC.Drug@sfda.gov.sa