

(تعميم)

الموضوع : سحب تشفيلة من مستحضر (Minirin Nasal Spray 0.1MG-ML) من إنتاج شركة (Ferring Pharmaceuticals)

تاريخ : ١٤٤١/١١/٢٤ هـ

رقم : ٣١٥٢٤/ع

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

إشارة إلى ما ورد إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء من قبل المكتب العلمي لشركة (Ferring Pharmaceuticals) الذي يفيد بوجود خلل في جودة المستحضر أدناه:

اسم الشركة	رقم التشفيلة	رقم التسجيل	اسم المستحضر
Ferring Pharmaceuticals	جميع التشفيلات حتى تاريخه	3-527-07	Minirin Nasal Spray 0.1MG-ML

حيث تمثل الخلل في نقص كمية المستحضر في العبوة مما أدى إلى اختلاف في تراكيز مكونات المستحضر.

لذا أمل من معاليكم/ سعادتكم توجيه جميع الجهات الطبية التابعة لكم بإيقاف استخدام المستحضر أعلاه حال توفره لديكم ، علماً بأنه قد تم توجيه الشركة بسحبه من جميع الجهات المستفيدة.

وتفضلوا بقبول وافر التحية و التقدير،،